

RX



RX 300 / RX 350 / RX 450h |



RX 300, RX 350, RX 450h		ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ					
		RX 300 AGL25L-AWTGZW	RX 350 GGL25L-AWZGBW	RX 450h GGL25L-AWZGBW			
ДВИГУН ВНУТРІШНЬОГО ЗГОРЯННЯ		2,0t	3,5	3,5			
Робочий об'єм (см³)		1 998	3 456	3 456			
Тип		16 - Valve, DOHC, Dual VVT - iW	24 - Valve, DOHC, Dual VVT - iW	24 - Valve, DOHC, Dual VVT - iW			
Тип пального		Бензин з октановим числом 95 або вищим					
Максимальна потужність (к.с. при об/хв)		238 / 4 800 - 5 600	300 / 6 300	262 / 6 000			
Максимальна потужність (кВт при об/хв)		175 / 4 800 - 5 600	221 / 6 300	193 / 6 000			
Максимальний обертальний момент (Нм при об/хв)		350 / 1 650 - 4 000	370 / 4 600 - 4 700	335 / 4 600			
ГІБРИДНИЙ ПРИВОД							
Максимальна потужність системи (к.с.)		-	-	313			
ВИСОКОВОЛЬТНА БАТАРЕЯ							
Тип		-	-	Ni - MH			
ТРАНСМІСІЯ							
Привод		6-ступенева автоматична	8-ступенева автоматична	Гібридна безступенева			
КЛІРЕНС (МІНІМАЛЬНИЙ, ММ)		200		195			
МАКСИМАЛЬНА ШВИДКІСТЬ		200					
РОЗГІН 0-100 КМ/ГОД (С)		9,5	8,2	7,7			
КОЕФІЦІЄНТ АЕРОДИНАМІЧНОГО ОПОРУ (CD)		0,33					
ВИТРАТА ПАЛЬНОГО (Л/100 КМ)*							
Міський цикл		10,9	13,8	6,1			
Позаміський цикл		7,7	7,7	5,8			
Комбінований цикл		8,9	9,9	5,9			
ВИКИДИ CO ₂ , (Г/КМ)*							
Міський цикл		247	314	140			
Позаміський цикл		176	176	131			
Комбінований цикл		202	227	134			
Відповідність екологічним нормам		Euro 6					
РУЛЬОВЕ КЕРУВАННЯ							
Тип підсилювача		Електропідсилювач					
ГАЛЬМІВНА СИСТЕМА							
Передні гальма		Вентильовані диски					
Задні гальма		Вентильовані диски					
ПІДВІСКА							
Передня		МакФерсон					
Задня		Двоважільна					
МАСА							
Споряджена (мін./макс., кг)		2 035 / 2 145	2 040 / 2 155	2 175 / 2 280			
Повна (кг)		2 575	2 575	2 715			
ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ							
Довжина (мм)		4 890					
Ширина зі складеними дзеркалами (мм)		1 895					
Висота (мм)		1 690	1 690	1 685			
Колісна база (мм)		2 790					
Колія передня (мм)		1 640					
Колія задня (мм)		1 650					
Звис передній (мм)		1 080					
Звис задній (мм)		1 020					
ОБ'ЄМ БАГАЖНОГО ВІДДІЛЕННЯ (л)		453					
МІСТКІСТЬ ПАЛИВНОГО БАКУ (л)		72		65			
* Ці дані отримано в ідеальних умовах без урахування індивідуальної манери керування, а також дорожніх, погодних та інших умов, що впливають на витрату пального.							
КОМПЛЕКТАЦІЯ							
		BUSINESS	EXECUTIVE+	SPORT+	PREMIUM	F SPORT	LUXURY+
RX 300		AH	MT	-	-	-	-
RX 350		-	LG	LK	-	4A	-
RX 450h		-	-	-	GV	-	WQ
ЕКСТЕР'ЄР							
Колісні диски з легкого сплаву:							
235/65 R18, дизайн AL		S	-	-	-	-	-
235/55 R20, дизайн AL1		-	S	-	S	-	-
235/55 R20, з акцентами кольору «бронза», дизайн AL1		-	-	S	-	-	-
235/55 R20, тоновані, дизайн AL2		-	-	-	-	S	-
235/55 R20, дизайн AL3		-	-	-	-	-	S
Зовнішній пакет Sport+:							
зовнішні дзеркала заднього виду з оздобленням чорного кольору		-	-	S	-	-	-
решітка радіатора з оздобленням чорного кольору		-	-	S	-	-	-
декоративна накладка «спойлер» переднього бампера		-	-	S	-	-	-
декоративна накладка «дифузор» та молдинги кольору кузова на задньому бампері		-	-	S	-	-	-
бокові молдинги на порогах дверей кольору кузова		-	-	S	-	-	-
Зовнішній пакет F Sport:							
зовнішні дзеркала заднього виду з оздобленням чорного кольору		-	-	-	-	S	-
передній бампер F Sport		-	-	-	-	S	-
решітка радіатора F Sport		-	-	-	-	S	-
лого F Sport на передніх крилах		-	-	-	-	S	-
задній бампер F Sport		-	-	-	-	S	-
Задній спойлер		S	S	S	S	S	S
Рейлінги на даху		S	S	S	S	S	S
Бризковики		S	S	S	S	S	S
Тимчасове запасне колесо		S	S	S	S	S	S

КОМПЛЕКТАЦІЯ	BUSINESS	EXECUTIVE+	SPORT+	PREMIUM	F SPORT	LUXURY+
RX 300	AH	MT	-	-	-	-
RX 350	-	LG	LK	-	4A	-
RX 450h	-	-	-	GV	-	WQ
Освітлення та оглядовість:						
Світлодіодні фари ближнього та дальнього світла	S	S	S	S	S	S
АНВ — система автоматичного дальнього світла**	-	S	S	S	-	-
АНС — система адаптивного дального світла Bladescan™**	-	-	-	-	S	S
Датчик освітлення	S	S	S	S	S	S
Світлодіодні ходові вогні денного світла	S	S	S	S	S	S
Світлодіодні лампи освітлення поворотів	S	S	S	S	S	S
Світлодіодні протитуманні фари	S	S	S	S	S	S
Світлодіодні задні габаритні ліхтарі та стоп-сигнали	S	S	S	S	S	S
Секвентальні світлодіодні сигнали поворотів передніх фар та задніх ліхтарів	S	S	S	S	S	S
Освітлення зони порогів	S	S	S	S	S	S
Підігрів лобового скла в зоні спокою щіток склоочисника	S	S	S	S	S	S
Склоочисники з датчиком дощу	S	S	S	S	S	S
Електропривод передніх та задніх склопідйомників	S	S	S	S	S	S
Шумопоглинальне лобове скло	S	S	S	S	S	S
Шумопоглинальне скло передніх дверей із водовідштовхувальним покриттям	S	S	S	S	S	S
Скло із захистом від ультрафіолетового випромінювання	S	S	S	S	S	S
Тоноване заднє скло та скло задніх дверей	S	S	S	S	S	S
Зовнішні дзеркала заднього виду:						
електрорегулювання	S	S	S	S	S	S
обігрів	S	S	S	S	S	S
електропривод складання	S	S	S	S	S	S
автоматичне затемнення	-	S	S	S	S	S
повторювачі сигналів повороту інтегровані в корпус	S	S	S	S	S	S
Внутрішнє дзеркало заднього виду з автоматичним затемненням	S	S	S	S	S	S
ІНТЕР'ЄР						
Комфорт:						
Круїз-контроль	S	-	-	-	-	-
ACC — адаптивний круїз-контроль**	-	S	S	S	S	S
Мультифункціональне кермо:						
підігрів	-	S	S	S	S	S
електрорегулювання положення за висотою та глибиною	S	S	S	S	S	S
управління телефоном	S	S	S	S	S	S
управління аудіосистемою	S	S	S	S	S	S
активація функції голосового управління	S	S	S	S	S	S
важелі перемикання передач під кермом	S	S	S	S	S	S
Система комфортної посадки/висадки (автоматичне відведення керма)	S	-	-	-	-	-
Система комфортної посадки/висадки (автоматичне відведення керма/сидіння водія)	-	S	S	S	S	S
ICS — інтелектуальні датчики паркування з функцією автоматичного гальмування	-	S	S	S	S	S
RCTB — система автоматичного гальмування при наближенні об'єктів що рухаються перпендикулярно	-	-	S	S	S	S
EPB — електромеханічне паркувальне гальмо	S	S	S	S	S	S
Система допомоги під час паркування із камерою заднього виду з графічними підказками	S	S	S	S	-	-
PVM — система панорамного огляду з передньою, задньою та двома боковими камерами	-	-	-	-	S	S
BSM — система моніторингу «сліпих» зон	-	-	S	S	S	S
Підготовка під з'єднання Bluetooth	S	S	S	S	S	S
Електропривод дверей багажника	S	S	S	S	S	S
Безконтактний сенсор відчинення дверей багажника ногою	-	-	-	-	S	S
Панорамний дах	-	-	-	S	-	S
Сонцезахисні шторки вікон задніх бокових дверей	-	-	-	-	S	S
Роз'єм AUX	S	S	S	S	S	S
Роз'єми USB (4 шт.)	S	S	S	S	S	S
Розетка 12 В	S	S	S	S	S	S
Передні сидіння:						
підігрів	S	S	S	S	S	S
вентиляція	-	S	S	S	S	S
електрорегулювання положення у 8 напрямках	S	S	S	S	S	-
електрорегулювання положення у 10 напрямках	-	-	-	-	-	S
підтримка попереку сидіння водія і пасажир з електрорегулюванням положення у 2 напрямках	S	S	S	S	S	-
підтримка попереку сидіння водія і пасажир з електрорегулюванням положення у 4 напрямках	-	-	-	-	-	S
Задні сидіння:						
підігрів	-	S	S	S	S	S
спинки з механічним регулюванням кута нахилу	S	S	S	S	S	S
спинки, що складаються механічно в пропорції 40/20/40	S	S	S	S	S	S
Функція пам'яті положень:						
сидіння водія	-	S	S	S	S	-
сидіння водія і переднього пасажир	-	-	-	-	-	S
зовнішніх дзеркал заднього виду	-	S	S	S	S	S
Система кондиціонування:						
Клімат-контроль	S	S	S	S	S	S
Незалежне регулювання температури зон водій/пасажир	S	S	S	S	S	S
Автоматична рециркуляція повітря	S	S	S	S	S	S
Nanoe — система іонізації повітря в салоні	S	S	S	S	S	S
Інформаційні пристрої:						
Багатофункціональний TFT-дисплей 4,2" на панелі приладів	S	S	S	S	S	S
8,0" кольоровий дисплей Lexus Display Audio з системою дистанційного управління Remote Touch	S	S (RX300)	-	-	-	-
12,3" кольоровий дисплей Electro Multi Vision з системою дистанційного управління Remote Touch	-	S (RX350)	S	S	S	S
Підтримка Apple CarPlay® та Android Auto®	S	S	S	S	S	S
HUD — проекційний дисплей на лобовому склі	-	-	-	-	-	S
Навігаційна система Lexus	-	(RX300) / S (RX350)	S	S	S	S
Пристрій бездротової зарядки смартфона	S	S	S	S	S	S

КОМПЛЕКТАЦІЯ	BUSINESS	EXECUTIVE+	SPORT+	PREMIUM	F SPORT	LUXURY+
RX 300	AH	MT	-	-	-	-
RX 350	-	LG	LK	-	4A	-
RX 450h	-	-	-	GV	-	WQ
Аудіосистема:						
Радіоприймач	S	S	S	S	S	S
DAB — цифрове радіо	S	S	S	S	S	S
Аудіосистема Lexus з CD-програвачем та 9 динаміками	S	S (RX300)	-	-	-	-
Аудіосистема Lexus з DVD-програвачем та 12 динаміками, з сабвуфером	-	S (RX350)	S	S	S	-
Аудіосистема Mark Levinson з DVD-програвачем та 15 динаміками, з сабвуфером	-	-	-	-	-	S
Оздоблення салону:						
Аналоговий годинник з GPS	S	S	S	S	S	S
Оздоблення керма комбінованою шкірою	S	S	S	S	-	-
Оздоблення керма комбінованою шкірою з перфорацією	-	-	-	-	S	-
Оздоблення керма комбінованою шкірою та деревом	-	-	-	-	-	S
Оздоблення селектора АКПП комбінованою шкірою	S	S	S	S	-	S
Оздоблення селектора АКПП комбінованою шкірою з перфорацією	-	-	-	-	S	-
Оздоблення сидінь штучною шкірою "Тахара"	S	-	-	-	-	-
Оздоблення сидінь комбінованою шкірою	-	S	S	S	S	-
Оздоблення сидінь комбінованою семіаніліновою шкірою	-	-	-	-	-	S
Внутрішній пакет F Sport						
спортивна панель приладів з LCD-тахометром та цифровим спідометром	-	-	-	-	S	-
спортивний дизайн сидінь	-	-	-	-	S	-
декоративні алюмінієві вставки салону	-	-	-	-	S	-
накладки порогів дверей F Sport	-	-	-	-	S	-
спортивні алюмінієві накладки на педалі	-	-	-	-	S	-
спортивна алюмінієва опора для ноги водія	-	-	-	-	S	-
лого F Sport на кермі	-	-	-	-	S	-
стеля чорного кольору	-	-	-	-	S	-
Декоративні вставки «Чорна фактура»	S	S	S	S	-	-
Декоративні вставки з дерева	-	-	-	-	-	S
Фонове підсвічування вставок передньої панелі	-	-	-	-	S	S
Накладки порогів дверей	S	S	S	S	-	-
Накладки порогів дверей з підсвічуванням	-	-	-	-	-	S
Динамічні системи:						
Перемикач режимів керування: Eco / Normal / Sport	S	S	S	S	-	-
Перемикач режимів керування: Eco / Normal / Sport / Sport+	-	-	-	-	S	S
AVS — адаптивна система регулювання жорсткості підвіски	-	-	-	-	S	S
НАС — система допомоги старту на підйомі	S	S	S	S	S	S
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ СИСТЕМИ БЕЗПЕКИ						
Засоби активної безпеки:						
ABS — антиблокувальна гальмівна система	S	S	S	S	S	S
BAS — підсилювач екстреного гальмування	S	S	S	S	S	S
TRC — протибуксувальна система	S	S	S	S	S	S
EBD — електронна система розподілу гальмівного зусилля	S	S	S	S	S	S
EBS — сигнал екстреного гальмування	S	S	S	S	S	S
VDIM — система комплексного керування динамікою (для RX 450h)	-	-	S	S	S	S
VDIM — система комплексного керування динамікою (для RX 350)	-	-	-	-	S	-
VSC — система курсової стійкості автомобіля	S	S	S	S	S	S
TPWS — система попередження про зниження тиску в шинах	S	S	S	S	S	S
PCS — система передаварійної безпеки**	-	S	S	S	S	S
RSA — система розпізнавання дорожніх знаків**	-	S	S	S	S	S
VSW — система попередження про втому водія**	-	S	S	S	S	S
LTA — система попередження з’їзду зі смуги та допомоги утримання в смузі з відслідковуванням траєкторії руху автомобіля попереду**	-	S	S	S	S	S
ACA — активна система допомоги у поворотах	S	S	S	S	S	S
Засоби пасивної безпеки:						
Подушки безпеки:						
водія двоступенева/двокамерна	S	S	S	S	S	S
переднього пасажира двоступенева/двокамерна	S	S	S	S	S	S
для колін водія	S	S	S	S	S	S
у подушці сидіння переднього пасажира	S	S	S	S	S	S
бокові для водія та переднього пасажира	S	S	S	S	S	S
бокові для 2-го ряду сидінь	S	S	S	S	S	S
захисні шторки передні та задні	S	S	S	S	S	S
Передні сидіння з активними підголовниками	S	S	S	S	S	S
Ремені безпеки з переднятязними пристроями та силовими обмежувачами (передні та задні сидіння)	S	S	S	S	S	S
Пристрої захисту:						
Сигналізація	S	S	S	S	S	S
Датчик проникнення	S	S	S	S	S	S
Датчик розбиття скла	S	S	S	S	S	S
Кнопка запуску двигуна/гібридної системи	S	S	S	S	S	S
Електронна система безключового доступу “Smart Entry”	S	S	S	S	S	S
Система подвійного блокування передніх дверей	S	S	S	S	S	S
Автоматичні замки дверей з функцією замикання під час руху	S	S	S	S	S	S

** — Опції, що входять до Пакета Безпеки Lexus Safety System+2.0



Дизайн AL1
з акцентами кольору «бронза» (Sport+)



Дизайн AL1
(Executive+, Premium)



Дефлектор вікон, передніх



Багажний бокс



Кріплення для велосипеда на дах



Кріплення для лиж та сноуборда



Накладки порогів дверей
з підсвічуванням, чорні



Захисна накладка заднього
бампера, нержавіюча сталь



Килимки салону, гумові



Килимки салону, коричневі текстильні



Килимки салону, чорні текстильні



Килимок багажника, гумовий

Вся інформація, представлена у цьому буклеті, є точною та дійсною станом на дату публікації: 22.11.2019.
Виробник та імпортер залишають за собою право без попереднього повідомлення вносити зміни в будь-які технічні характеристики і комплектацію автомобілів під час їх адаптації до місцевих умов експлуатації, а також у процесі вдосконалення моделей.
Зовнішній вигляд автомобіля та його складових може відрізнятися від зображених у цьому буклеті.
Жодну частину цього матеріалу не може бути відтворено у будь-який спосіб без попереднього письмового дозволу правовласника.
Зазначені в цьому матеріалі назви комплектаций є суто умовними та використовуються виключно заради зручності в розподілі наборів параметрів автомобіля.
Такі назви можуть відрізнятися або бути відсутніми в інших документах або матеріалах, які стосуються автомобіля, що жодним чином не впливає на повноту, точність чи достовірність поданої інформації.

www.lexus.ua

EXPERIENCE AMAZING — ВІДЧУЙ ДИВОВИЖНЕ

